



Številka: 900-31/2007 (1-02)
Datum: 30.12.2007

Z A P I S N I K

6. izredne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Vrhnika, ki je bila v četrtek, 21.6.2007, ob 18.00. uri v sejni sobi Občine Vrhnika.

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:

1. Richard Beuermann (LDS)
2. Irena Oblak (LDS)
3. Edin Behrić (LDS)
4. Igor Novljan (LDS)
5. Janko Skodlar (LDS)
6. Vera Jesenovec (LDS)
7. Pavel Caserman (SDS)
8. Karmen Grom (SDS)
9. Robert Malovrh (SDS)
10. Daniel Cukjati (SDS)
11. Alojz Kos (SD)
12. Živa Živković (SD)
13. Janez Kikelj (SD)
14. Marko Čepon (SLS)
15. Jurij Zimšek (N.Si)
16. Vinko Keršmanc (N.Si)
17. Franc Mišič (SNS)
18. Leon Marjan Možina (DeSUS)

OPRAVIČENO ODSOTNI:

1. Vlado Petek (SDS)
2. Vincencij Tomšič (SLS)

OSTALI PRISOTNI:

1. Dr. Marjan Rihar, župan Občine Vrhnika
2. Predstavniki občinske uprave:
 - Marijan Prijatelj, direktor občinske uprave
 - Maja Dremelj, vodja Oddelka za finance in gospodarstvo
 - Tina Kobal, vodja Režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
 - mag. Magda Lipovec, vodja Oddelka za okolje, prostor in komunalno
 - Andrej Treven, vodja Službe za okolje in komunalno
3. Ostali prisotni:
 - Radio Orion
 - Jernej Ogorevc, Oikos
 - Karmen Jurko, Institut za ekološki inženiring
 - Radoslav Vodopivec, Institut za ekološki inženiring

Župan dr. Marjan Rihar je na začetku seje pozdravil vse navzoče, opravičil svetnika ter ugotovil, da je Občinski svet sklepčen. Iz dnevnega reda je umaknil točko št. 3.: Investicijski program rekonstrukcija tehnološka posodobitev dostopnih povezovalnih cest do naselja Bevke in skozi naselje Bevke. Razprave ni bilo. Župan je na glasovanje dal naslednji

DNEVNI RED:

1. Investicijski program ureditve kanalizacije Verd – del Center
2. Investicijski program - Rekonstrukcija centralne čistilne naprave v Občini Vrhnika
3. Investicijski program ureditve vodovoda Borovniški vršaj

Glasovanje
Navzočih: 18
ZA: 17

Dnevni red je bil sprejet.

1. Investicijski program ureditve kanalizacije Verd – del Center

V uvodni besedi je g. Prijatelj povedal, da je za prve dve točke investicijske programe potrebno sprejeti zaradi prijave na razpis kohezijskega sklada. Usmeritve Ministrstva za okolje so, da je treba čim prej sprejeti IP-je in jih skupaj s sklepi Občinskega sveta posredovati na Ministrstvo za okolje in prostor. Obrazložitev k 3. točki je podobna, z razliko, da se prijavljamo na regionalni razvojni sklad Evropske Unije. Borovniški vršaj je uvrščen kot prioritetni projekt izmed dvajsetih, katerim bodo dodeljena evropska sredstva.

Župan je še dopolnil, da sprejetje Borovniškega vršaja pomeni samo uvrstitev, torej legitimacijo, da s tem investicijskim programom lahko kandidiramo na razpis. To še ne pomeni izbiro, ampak samo potrditev, da se vse občine Ljubljanske urbane regije strinjajo s kandidaturo projekta.

Več podrobnosti o investicijskem programu je podal g. Ogorevc iz podjetja Oikos, ki je IP pripravil.

G. Novljan je povedal še o razpravi na Odboru za gospodarstvo finance in proračun, ki je pripeljala do popravljenega IP.

Župan je uvod zaključil z povdarkom na analizo tveganja, ki je najpomembnejše poglavje IP.

Po uvodnih besedah so svetniki postavljali vprašanja.

Na g. Zimškovo vprašanje o pokritosti kanalizacije je g. Ogorevc odgovoril, da bo center Verda v celoti priključen na kanalizacijo. Župan ga je dopolnil, da bo priključeno celo naselje Verd razen dela od Ljubije proti Borovnici.

G. Čepona je motila nepravilnost glede števila prebivalcev, vprašal pa je o rešitvi meteorne kanalizacije.

G. Ogorevc je povedal, da so podatki o prebivalcih iz uradnega popisa leta 2002, ter podatka na občinski internetni strani. G. Treven je pa odgovoril, da je meteorna kanalizacija projektirana za jedro naselja, za ostali del naselja pa velja, da se meteorna voda po najbližjih možnostih, ponikne, odvaja v odprte jarke ali odvede na kakršen drug način.

G. Čepon je vztrajal, da je treba urediti podatke, da zaradi teh podrobnosti ne bi projekti imeli slabše možnosti.

G. Beuermann je opozoril, da je k programu potrebno priložiti še prikaz projekta kanalizacije.

G. Caserman je pohvalil vse tri projekte, ki urejujejo življenjsko okolje Vrhničanov. Opozoril, pa je potrebno pri takih investicijah podrobno planirati finančne obremenitve in vire financiranja v obliki preglednice.

G. Novljan je odgovoril, da so tudi člani odbora razmišljali o preglednici, ki bi pokazala svetnikom enostavno kaj sprejemamo danes v primerjavi s proračuni po letih. Taki podatki obstajajo v Načrtu razvojnih projektov vendar niso vsi dovolj realno ocenjeni.

Župan je še dopolnil, da bodo v bodoče načrti razvojnih programov bolje ocenjeni, saj bodo v njih uvrščeni programi, ki imajo izdelan vsaj dokument identifikacije investicijskega projekta

G. Možina je spraševal, zakaj sta v projektu dve varianti.

G. Ogorevec je odgovoril, da morajo biti obravnavane vsaj varianta brez investicije in pa varianta z investicijo, ki so bile v DIIP-u obravnavane. Pri izboru variant je merilo zmanjšanje vplivov na okolje in družbeni vplivi in šele nato strošek investicije in na podlagi teh meril, je bila izbrana varianta kanalizacija.

G. Čepon se je pridružil k tem vprašanju s sklepom, da po zakonodaji ni potrebno izbirati med dvema variantama, ki bi pomenile investicijo in med njima iskati optimalno, ampak je že dovolj samo da ali ne.

Ko so bila izčrpana vprašanja ni bilo razprave. Župan je dal na glasovanje naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Investicijski program ureditve kanalizacije Verd del center v predlaganem besedilu.

Glasovanje
Navzočih: 18
ZA: 15

Sklep je bil sprejet.

2. Investicijski program - Rekonstrukcija centralne čistilne naprave v Občini Vrhnika

Tehnični del programa je predstavil g. Vodopivec iz podjetja Institut za ekološki inženiring. Projekt za čistilno napravo je bil narejen v fazi PGD-PZI že v letu 2001 in sicer je bil takrat narejen po stari zakonodaji. Del projekta, ki je neustrezen je dopolnjen, predvsem uvodne in splošnih strani. Tehnika čistilne naprave je ostala nespremenjena, ker je stanje tehnike in čistilne naprave ustrezno. Projekt PGD-PZI je bil izdelan na osnovi idejnega projekta, ki ga je izdelala firma Aiko skupaj s partnerjem SFC, kjer so tudi že izvedli izbor ustrezne variante tega čiščenja. Izbrana je bila varianta s sekvenčnimi bazeni, z aerobno stabilizacijo blata, s čiščenjem dušika in pa fosforja.

Finančni del projekta je predstavila ga. Jurko. Povedala je, da je investicija vključena v Operativni program Republike Slovenije za operativni program razvoja okoljske infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 in sicer je vključen celovit projekt Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Ljubljane za območje Vrhniko, Logatca, Pivke. Cilj projekta je zaščita reke Ljubljane pred onesnaženjem s komunalnimi odpadnimi vodami in zaščita podtalnice.

Vrednost investicije 6.752.000€ je izračunana na podlagi projekta PGD, ki je bil noveliran na današnje cene.

Terminski plan predvideva izgradnjo čistilne naprave v prihodnjih treh letih, začetek izvedbe 2008, zaključek 2010 ter poskusno obratovanje v letu 2011. To je ocena, realizacija je pa odvisna od vodenja postopkov, prijave investicije na kohezijskem skladu in od uspešnosti pri oddaji del.

G. Novljan je poročal o obravnavi na Odboru za gospodarstvo, finance in proračun. Povedal je, da so na odboru ugotavljali, da glede na višino investicije metodologija zahteva drugačen pristop. Metodologija predvideva dokument identifikacije investicijskega projekta, katerega sprejme občinski svet, naslednji dokument so preinvesticijske zasnove, ki ga sprejema stroka oz. župan nato pride šele investicijski program. Stroka je obrazložila, da glede tega, da so bile za to napravo, že izdelane študije oz. variante, je dovolj izdelati investicijski program, s katerim bo občina iskala sredstva kohezijskih skladov.

G.Kikelj je vprašal zakaj v projekt niso vključene tudi občine Log - Dragomer, Horjul in Borovnica. Ga. Jurkova mu je odgovorila, da je projekt upošteval popis prebivalstva iz leta 2002. V letu 2006 izločena občina Log - Dragomer ne vpliva na velikost čistilne naprave. K projektu lahko naknadno pristopijo tudi druge občine. Župan je še dopolnil, da je bilo že v uvodu pod 1. točko povedano, da gre za del širšega projekta, ki se imenuje Celovito čiščenje in odvajanje odpadnih in meteornih voda v porečju Ljubljani, kar pomeni, da gre za projekt, devetih občin od Cerknice, Postojne na zgornji strani do Brezovice, Borovnice, Vrhnike na tej strani. Kaj bo storila Občina Log-Dragomer, še ne vemo v tem hipu, formalno še ni zraven. Za celoten projekt se po posameznih občinah pripravlja investicijsko projektno tehnična dokumentacija po enotnih kriterijih in merilih. Celoten projekt ovrednoti vlada oz. ministrstvo in po nekih informacijah, glede na to, da gre za te velike projekte, pošlje v recenzijo v Bruselj.

G. Beuermannu so zanimale tehnične podrobnosti iz projekta, za katere meni, da so napačne. Ga. Jurkova je povedala, da je pri navedbi mejne vrednosti je prišlo do napake, dosežena mejna vrednost bo dosti nižja. V projekt bodo vnešeni popravki.

G. Caserman je vprašal, če je lokacija ustrezna glede na možnost širitve. G. Treven mu je odgovoril, da projekt upošteva 30.000 populacijskih enot in je rezerviran prostor za razširitev in posodobitev naprave.

Na g. Zimškovo vprašanje o sodobnosti naprave je bilo odgovorjeno, da je v projektu upoštevana zadnja verzija tehnologij čiščenja odpadne vode.

G. Beurmannu je pa g. Vodopivec pojasnil, da tako tehnologijo že uporabljajo v Lendavi, Ljutomeru in Slovenski Bistrici, v Kopru pa gradijo.

Razprave ni bilo. Župan je dal na glasovanje naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Investicijski program izgradnje centralne čistilne naprave Vrhnika v predlaganem besedilu z popravki, ki so bili podani na seji.

Glasovanje

Navzočih: 18

ZA: 14

Sklep je bil sprejet.

3. Investicijski program ureditve vodovoda Borovniški vršaj

G. Ogorevec je v uvodu predstavil projekt Rekonstrukcija posameznih odsekov vodovodnega omrežja Občine Vrhnika, in sicer del primarnega vodovodnega sistema, ki poteka od Borovniškega Vršaja skozi naselje Vrhnika proti Drenovem Griču. V glavnem se bodo rekonstruirali obstoječi štiri odseki; od Ljubije do Ljubljanice, Sušnikova, skozi Gradišče in Voljčeva, od "Markoviča" do Ljubije se pa potegne nova trasa. Investicija v vrednosti 968.591€. se bo izvajala v treh letih; leta 2007, 2008 in 2009. Določena sredstva bo prispevala Občina Vrhnika, določena sredstva pa bodo pridobljena preko razpisa regionalni razvojni programi. Cilj projekta je zagotovljena nemotena oskrba s pitno vodo, manjše vodovodne izgube in zmanjšanje stroškov zaradi okvar, ki so zdaj dokaj pogoste zaradi dotrajanosti trenutnega sistema.

G. Novljan, predsednik Odbora za gospodarstvo in finance, je še pripomnil da je to projekt imel še najmanj pripomb.

G. Beuermann je vprašal kakšna sredstva lahko pričakujemo iz regionalnih razvojnih programov, oz če je številka 560.000€ realna ali lahko računamo, da se bo kar nekaj znižala.

Župan je odgovoril, da je v okviru Ljubljanske regije bil sklenjen dogovor, da glede na število občin pripada neka enakomerna vsota maksimalne višine sredstev, ki ga taka lahko v povprečju izkoristi iz tega sklada.

G. Ogorevec je povedal, da bo Občina Vrhnika dobila cca 300.000€, dokončna številka bo pa znana jutri.

Po končanih vprašanjih je sledila razprava, v kateri so sodelovali g. Beuermann, g. Novljan, g. Keršmanc in župan.

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Investicijski program ureditve vodovoda Borovniški Vršaj v predlaganem besedilu.

Glasovanje
Navzočih: 18
ZA: 16

Sklep je bil sprejet.

Po magnetogramu zapisal:
Milivoj Kalanj

ŽUPAN OBČINE VRHNIKA
dr. Marjan Rihar

